




PAINATUS
LEVY

Data-Mate Oy

www.datamate.fi



PAINATUS





CD silkkipainoon

PMS värit, ei valkoista pohjaa

» Tiedostovaatimukset:

- painokelpoinen PDF tiedosto
- max 4 PMS väriä + valkoinen
- värikoodit merkittävä tiedostoon ja tilaukseen
- tiedostossa määritelty trimboxi (ja/tai kuva keskellä sivua)
- kohdistusmerkkejä ei tarvita

» Painoalue:

- halkaisija 117 mm
- keskireiän halkaisija 35 mm (jos painetaan valkoinen pohja)

» Huom! Jos levyyn halutaan painaa valkoinen pohjaväri, siitä mainittava tilatessa!

MATERIAALIN TOIMITUS: asiakaspalvelu@datamate.fi | puh: 050 442 0491
Materiaalia toimittaessa ilmoita asiakkaan / tilaajan yhteystiedot !



CD silkkipainoon

PMS värit, ei valkoista pohjaa

› Muuta huomioitavaa:

- painoalueen ääriivivoja ja keskireikää ei merkitä kuvaan
- jos käytät apuna suunnittelussa valmista pohjaa, poista ennen lopullista tallentamista kaikki apuviivat ja merkit joita ei ole tarkoitus painaa
- käytettäessä PMS värejä on syytä ottaa huomioon, että logoissa olevaa mustavalkosta .eps-tiedostoa voi “värittää” haluamallaan Pantone värillä (joka kuuluu jo tiedostoon). Näinollen lopullisessa tiedostossa ei ole yhtään ylimääräistä väriä.

MATERIAALIN TOIMITUS: asiakaspalvelu@datamate.fi | puh: 050 442 0491
Materiaalia toimittaessa ilmoita asiakkaan / tilaajan yhteystiedot !